

# Grue sur camion AK 36/4000



## Données techniques

Poids propre admissible (t)	11,99
Charge utile max. (kg)	2.000 (optionnel 4.000)
Longueur télescopique (m)	36,0
Hauteur de travail jusqu'à la flèche (m)	24,2
Flèche extensible (m)	5,2 / 8,3 / 11,3
Charge de la flèche (kg)	2.000 / 1.000 / 700
Angle du mât principal (degrés)	85
Angle de la flèche (degrés)	160
Rotation de la tourelle (degrés)	+/- 310
Vitesse du crochet (m/min)	45 (55)
Portée en mode grue avec 250 kg (m)	30,0
Portée en mode grue avec 500 kg (m)	24,0
Portée en mode grue avec 1 t (m)	16,0
Portée en mode grue avec 2 t (m)	8,0
Portée en mode grue avec 4 t (m)	4,0
Portée en mode grue avec 6 t (m)	-
Portée en mode grue avec 12 t (m)	-
Portée en mode nacelle avec nacelle rotative (m)	23,5 avec 250 kg 26,0 avec 100 kg
Portée en mode grue avec nacelle d'étriers (m)	24,5 avec 250 kg 26,8 avec 100 kg
Hauteur de travail avec nacelle rotative max. (m)	32,7
Hauteur de travail avec nacelle d'étriers max. (m)	34,0





Sous réserve des modifications techniques. Les valeurs données sont des valeurs maximales.


Performante et multifonctionnelle, la grue AK 36/4000 représente de portées et charges élevées avec un camion compact de 11,99 t. Malgré son faible poids, la machine atteint 16 m sous une charge de 1.000 kg et se distingue en outre par son excellent rapport prix-performance.

Grâce à son faible rayon de pivotement par construction, des travaux dans des rues pleines de trafic ne posent aucun problème. Bien sûr, comme toute l'autre grue de Bocker, l'AK 36/4000 peut être déployé et rétracté très précisément même sous charge grâce à son ensemble de mât en aluminium très fort.


**Böcker**  
PRENONS DE LA HAUTEUR

## Portée en mode grue



-  Charge en kg
-  Opération monotube
-  Opération à deux voies
-  Plus de charge sur la flèche avec une portée réduite



## Portée en mode nacelle



## Dimensions du véhicule



**Böcker**

[www.boecker.fr](http://www.boecker.fr)

**Böcker France SAS**  
5, Rue Maximilien Robespierre  
FR-93130 Noisy-le-Sec

Fon +33 (0)1 48406767  
Fax +33 (0)1 48406768  
[info@boecker.fr](mailto:info@boecker.fr)